

Contactgegevens techniek

Telefoon techniek	0115 – 67 57 76 06-135 691 52
Tim Steyaert	
E-mail	techniek@scheldetheater.nl
Website	www.scheldetheater.nl

Bijzonderheden

Totaal aantal zitplaatsen	784 zitplaatsen (570 in de zaal en 214 op het balkon)
Rolstoelplaatsen	ja, rij 16
Artiestenfoyer	ja
Parkeerplaatsen	privé-parking bij artiesteningang

Faciliteiten en voorzieningen

Laad-en losplaats	dockleveler rechts via afsluitbare laad- en losruimte
Afmeting deur	3.00 m (b) x 4.20 m (h)
Niveau toneel	0.00 m
Niveau straat	-0.65 m
Niveau zaal	-0.90 m
Ramp	
Lift	leveler
Bijzonderheden	1 vrachtwagen tegelijk binnen

Toneel

Lijstoneel	
Openingsbreedte	vaste opening 14.00 m manteau: 10.00 m – 14.00 m
Openingshoogte	vaste opening 8.00 m portaal 8.00 m max.
KKees voor	3.30 m
KKees achter	12.00 m netto speelplan 13.80 m bruto speelplan
Hartlijn-toneel links	9.50 m netto speelplan 14.65 m bruto speelplan met zijtoneel
Hartlijn-toneel rechts	9.50 m netto speelplan 17.00 m bruto speelplan met zijtoneel
Hoogte kap	21.00 m
Trekhoogte	16.80 m
Handtrekken	n.v.t.
Elektrische trekken	40 x 300 kg computergestuurd (Stalogic) zie kaplijst <u>(bediening alleen door theaterperoneel)</u> 1 x proceniumtrek 500 kg 2 x zijtrek (L/R)

	2 x	punttrek
Voordoek	ja,	handbediening op links
Friezen/poten	5	plannen (nachtblauw)
Horizon	ja	
Andere doeken		achterfond (nachtblauw), tussenfond, zwart gaas, zijzwart onder zijbruggen
Orkestbak	ja,	12.00 m (b) x 3.00 m (d)
Lift	ja,	(niveau's -2.40 m; -0.90 m; 0.00 m)
Balletvloer	ja,	zwart
Intercomposten	6 x	ASL Clearcom
Omroepinstallatie	ja	
Omlooplicht	ja,	blauw
Praktikabels	20 st.	1.00 x 2.00 m hoogtes: 0.20 m, 0.40 m, 0.60 m, 0.80 m
	1 st.	1.00 x 1.00 m

Stroomvoorzieningen

Links op toneel	1 x	3 x 125A (CEE)
Rechts op toneel	2 x	3 x 125A (CEE)
	1 x	3 x 250A (camlock)
Links op toneel	1 x	3 x 32A (CEE) t.b.v. geluid
Rechts op toneel	1 x	3 x 32A (CEE) ,, ,,

Geluid

Geluidsplaatsen	midden in zaal <u>voor</u> het balkon (grote plek)		
Mengtafel(s)	DDA CS8 (24/8/4) Midas Venice 240 Yamaha O3D		
Luidsprekers FOH	L/R	CQ-1p	Meyer Sound
	L/R sub	650p	Meyer Sound
	Frontfill	4 x MM-4	Meyer Sound
	Centre cluster	2 x UPA-1p	Meyer Sound
	Balkon	3 x UPA-1p	Meyer Sound
	Balkon Fills	4 x	Stage Accompany
	Under Balkony Fills	6 x MM-4	Meyer Sound
Processor	Crown Audio	USM-810	8x in - 10x out

Vaste instellingen - indien gewenst kunnen op verzoek wijzigingen aangebracht worden!

Monitors	3 x	APG	DS-12
	2 x	APG	DS-10
Monitorkanalen	2 x	(via losse versterker 2 extra kanalen mogelijk)	
Bijzonderheden		Steinway & Sons Concertvleugel (D2.70m) Grotian Steinway piano	
Randapparatuur	2 x	CD speler	
	2 x	MD speler	
	1 x	Yamaha EQ (2x 31 bands)	
		div. effectprocessors	
microfoons	div		
	4 x	SKG	CK91
	6 x	Shure	SM58
	2 x	Shure	SM57

links op toneel

vast stageblok 24/4x aux/8x matrix

Licht

Locatie cabine

middenachter onder balkon

Lichttafel(s)

Compulite Photon

Compulite Micron 4D+backup

Sturing

2 x DMX vanaf regie-eiland en/of lichtcabine naar patch/splitter paneel rechts op toneel

Licht stellen

via draadloze telefoon (Compucall)

Volgspot

1 x Pani HMI 1200

Horizonbatterij

8 x 1Kw – 4bak asymetrisch

Zaalbruggen

zie bijgevoegde tekening

Los licht

6 x sixbar multipar 575W

div. profiel 1Kw

12 x par 64 med.

div. fresnel 1Kw

div. pc 1Kw

4 x pc 2Kw

4 x fresnel 2 Kw

Bijzonderheden

1 x ALP lift hoogwerker

2 x dimmerrack 24 kringen 2Kw

Vloeraansluitingen

R- manteaux / achter trekkenwand / L/R achterop toneel